



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!



Obras Públicas Municipales

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONSTRUCCIÓN PORTAL DE ENTRADA A LA CIUDAD DE MOCA

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Se construirá un portal de entrada a la ciudad de Moca por la Autopista Ramón Cáceres, el cual tendrá elementos estructurales en hormigón armado y estructura metálica, según planos.

Las plateas de fundación y los muros de carga serán en hormigón armado con acero de $\frac{3}{4}$ " y hormigón industrial de resistencia 210 kg/cm², según especificaciones en los planos.

Se utilizarán tubos estructurales 4" x 4" x $\frac{1}{4}$ " y 8" x 4" x $\frac{3}{16}$ ", tola negra 4" x 8" x $\frac{1}{2}$ " y 4" x 8" x 1".

Para los revestimientos se utilizará alucobom.

Se utilizará pintura esmalte industrial y pintura anticorrosiva.

Los elementos de hormigón serán sometidos a pruebas de rigor para comprobar su resistencia.

2. NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES BARRIO MORONTA

3. DURACIÓN DEL SERVICIO:

Proyecto	Tiempo en meses
CONSTRUCCIÓN PORTAL DE ENTRADA A LA CIUDAD DE MOCA	4

4. MONTO ESTIMADO DEL SERVICIO:

Proyecto	Cantidad	Monto total
CONSTRUCCIÓN PORTAL DE ENTRADA A LA CIUDAD DE MOCA	1	DOP 9,700,000.00





Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Obras Públicas Municipales

5. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES:

Elemento	F'c
Zapatas	210 kg/cm ²
Columnas	210 kg/cm ²

6. RECOMENDACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Las propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los aspectos que serán evaluados bajo las modalidades **“CUMPLE/ NO CUMPLE”**.

Se evaluarán los siguientes puntos bajo esta modalidad, todos desglosados en el anexo de ‘Criterios de Evaluación’

1. Elegibilidad
2. Situación financiera
3. Experiencia específica del oferente
4. Experiencia del personal clave
5. Elegibilidad técnica
6. Listado de equipos mínimos y su disponibilidad
7. Metodología de trabajo

Equipos:

Retro pala 416 o similar (1)
Camiones de 15 m³ (2)
Compactador manual (1)

